

XLED PRO 240 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841068103

E-Nr. 941501379

● steinel

161 x 180 x 199 mm



XLED PRO 240 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841068103
E-Nr. 941501379

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	161 x 180 x 199 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	19,3 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	2124 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento	HCMC
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce

XLED PRO 240 bianco


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841068103

E-Nr. 941501379

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



161 x 180 x 199 mm


XLED PRO 240 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841068103
E-Nr. 941501379

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete


XLED PRO 240 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841068103

E-Nr. 941501379

Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale



Collegabile in rete con versione Slave

XLED PRO 240 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841068103
E-Nr. 941501379

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	068103
EAN	4007841068103
N. E	941501379
Typ	XLED PRO 240 bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss