

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

 **steinel**

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Optimale Montagehöhe		2,8 m	Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 60 %
Ausführung		Präsenzmelder			Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
ABMESSUNGEN							
Abmessungen L × B × H		120 x 120 x 119 mm			GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK							
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Schutzart		IP20
Eigenverbrauch		0,5 W			Umgebungstemperatur		von 0 bis 40 °C
Steuerausgang DALI		Broadcast 64 EVG ´s / Adressable			Montageort		Decke
SENSORIK							
Montagehöhe max.		10,00 m			Anwendung Ort		Innenbereich
Sensortechnologie		Passiv Infrarot			Montageart		Deckeneinbau
Mit Bewegungsmelder		Ja			Werkstoff		Kunststoff
Erfassungswinkel		360 °			Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide
Öffnungswinkel		160 °			Farbe		Weiss
Unterkriechschutz		Ja			Farbe RAL		9010
Segmentweise Ausblendung		Nein			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Elektronische Skalierbarkeit		Nein			Herstellergarantie		5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit		Ja			Inkl. Eckwandhalter		Nein
Reichweite radial		8 x 8 m (64 m²)			ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite tangential		20 x 20 m (400 m²)			Ausweise/Zertifikate		VDE DALI-2
Schaltzonen		4800 Schaltzonen					
Montagehöhe		2,50 – 10,00 m					
Reichweite Präsenz		8 x 8 m (64 m²)					

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



120 x 120 x 119 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master mit EVG aus

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204

E-Nr. 535933406

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	035204
EAN	4007841035204
E-Nummer	535933406
Typ	IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss