

iFux CityStreet4 60W DM10 3K

IFUX CITYSTREET 4

neva
lux

Code produit 221187

- Luminaire monté sur un mât pour une utilisation universelle en extérieur
- Un traitement noble et de haute qualité avec un éclairage sans éblouissement
- Conçu pour l'éclairage des zones urbaines, des rues et des zones piétonnes
- Également disponible sous la version intelligente du luminaire Connect avec capteur intégré, pouvant être mis en réseau
- 5 ans de garantie

neva
lux

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 60W DM10 3K

IFUX CITYSTREET 4

Code produit 221187

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	
Variante	Faisceau large DM10, 60W	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	II
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	70-79	Température ambiante	-30...55 °C
Dimensions L x l x H	458 x 240 x 100 mm	Avec ampoule	Oui, LED-System	Matériau du boîtier	Aluminium
Adapté au diamètre de la tête de mât	48...76 mm	Flux lumineux	8520 lm	Matériau du cache	Verre transparent
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	Medium	Type de montage	Mât montage latéral
Raccordement secteur	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	142 lm/W	Couleur	anthracite
Puissance	60 W	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Facteur de puissance	0.92	Durée de vie LED (25 °C)	100000 h	Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Avec câble de raccordement	Oui
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Avec capteur de lumière	Non	Avec commande d'éclairage programmée	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	A++, A+, A (LED)
CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Avec commande réseau radio	Non	Résistance aux chocs	IK09		

iFux CityStreet4 60W DM10 3K

Code produit **221187**

IFUX CITYSTREET 4

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221187

Typ iFux CityStreet4 60W DM10 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss