

# nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **221585**

- Apparecchio intelligente per soluzioni illuminotecniche d'ispirazione nell'industria
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.)
- 32'000 lumen a 160 lm/W
- 3 diverse ottiche da scegliere
- Costruzione robusta e di alta qualità IP65 e IK09

**neva**  
**lux**

400 x 137 mm



nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Codice prodotto 221585

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A400 x 137 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza200 W

Alimentatore sostituibileSì

Numero massimo di apparecchi per interruttore automaticoC10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimentoNo

Con sensore di luceNo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore4000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso32000 lm

Angolo del fascio90°

Efficienza luminosa dell'apparecchio160 lm/W

Valore di abbagliamentoUGR < 22

DURATA

Durata LED (25 °C)50000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Con luce di emergenzaNo

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK09

Grado di protezioneIP65

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente-20...50 °C

Materiale dell'alloggiamentoAcciaio

Materiale della coperturaLente trasparente

Tipo di montaggiofuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione

Colorenero

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELC

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Codice prodotto **221585**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221585

Typ nyota C400 4K 90

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss