

IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

● steinel

57 x 81 x 81 mm



IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	57 x 81 x 81 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leuchtstofflampen EVG	150 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	150 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	150 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	200 VA
LED-Lampen < 2 W	40 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	100 W
LED-Lampen > 8 W	160 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,20 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja

Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 2 m (6 m²)
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)
Schaltzonen	96 Schaltzonen
Montagehöhe	1,10 – 2,2 m
Optimale Montagehöhe	1,1 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Nein
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	VDE

IR 2180 UP ECO


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



57 x 81 x 81 mm

MONTAGEHÖHE

1,10 – 2,2 m BEREICH	1,1 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--	-------------------------------------	----------------------------------

IR 2180 UP ECO


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan 2-Draht-Verkabelung

SCHALTPLAN 2



Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Highlights



2 oder 3-Draht Installation

IR 2180 UP ECO

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841065003

E-Nr. 535944060

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	065003
EAN	4007841065003
E-Nummer	535944060
Typ	IR 2180 UP ECO

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss