

Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann

 **steinel**

62 x 123 x 123 mm




Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086275
E-Nr. 535903115

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway BT IPD - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086275**
E-Nr. **535903115**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086275
EAN	4007841086275
E-Nummer	535903115
Typ	Hallway BT IPD - Aufputz



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss