

nefera S 4K

NEFERA CONNECT S


neva
lux

Code produit 220170

- Variante: Master

neva
lux

610 x 310 x 1950 mm



nefera S 4K

NEFERA CONNECT S

Code produit 220170

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Avec interrupteur	Oui
Dimensions L x l x H		Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	8000 lm (Down 4000, Up 4000)	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur		Angle de faisceau	Down 90°, Up 110°	Classe de protection	II
Puissance		Efficacité lumineuse du luminaire	100 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement		DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Avec capteur de lumière		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Couleur	blanc
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Température de couleur		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non	Garantie fabricant	5 ans
Écart chromatique LED					

nefera S 4K

NEFERA CONNECT S

Code produit 220170

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220173	nefera C120 4K	
 220172	nefera C60 4K	
 220171	nefera P 4K	
 220560	nefera W60 4K	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220170

Typ

nefera S 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss