

nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

neva
lux

Produktcode 221987

- Zur perfekten Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes
- Flaches Design und absolut homogene Ausleuchtung
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als einfache Sensor-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR < 18)
- Wahlweise in der Lichtfarbe 4000K oder mit manuell einstellbarer Lichtfarbe 3000K bis 5700K (CCT)
- Hochwertige Verarbeitung

neva
lux

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

Produktcode 221987

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	726 x 310 x 1954 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	80 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
SENSORIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Mit Lichtsensor	Ja
VERNETZUNG	
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja

LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	10400 lm (Down 3850, Up 6550)
Ausstrahlungswinkel	Down 80°, Up 115°
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Entblendungswert	UGR < 18
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Mit Schalter		Ja
GEHÄUSE & MATERIAL		
Schutzart		IP20
Schutzklasse		I
Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
Montageart		Stand Boden
Farbe		Weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Herstellergarantie		5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL		
EPREL Energieeffizienzklasse		D

nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

Produktcode 221987

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221987

Typ

nefera S V2 Connect 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss