

XSolar GL-S antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

● steinel

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085681
E-Nr. 941749119

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Durata funzione luce di base		Tutta la notte
Dimensioni L x P x A	188 x 194 x 1178 mm	Flusso luminoso misurato 360°	150 lm	Funzioni	Sensore di movimento	
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Impostazioni tramite	Potenziometri	
Potenza	1,2 W	Indice di resa cromatica	= 82	Funzione luce di base in percentuale	3 %	
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale da	3 %	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Attacco	senza	Resistenza agli urti	IK03	
Con sensore di movimento	Sì	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Grado di protezione	IP44	
Angolo di rilevamento	140 °	Avvio luce dolce	No	Classe di protezione	III	
Protezione anti-intrusione	Sì	DURATA		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED max. °C	50000 ore	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Scalabilità elettronica	No	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Materiale della copertura	Plastica trasparente	
Scalabilità meccanica	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento	
		IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Esterno	
Portata radiale	r = 1.5 m (3 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino terrazzi / balconi	
Portata tangenziale	r = 5 m (31 m²)	Regolazione crepuscolare	2 lx	Colore	antracite	
Altezza di montaggio ottimale	1 m	Impostazione del tempo	10 s – 0,5 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
		Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore	5 anni	

XSolar GL-S antracite


LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



188 x 194 x 1178 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1 m

OPTIMAL


XSolar GL-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085681

E-Nr. 941749119

Punti salienti



Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh



Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello

XSolar GL-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841085681**
E-Nr. **941749119**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085681
EAN	4007841085681
N. E	941749119
Typ	XSolar GL-S antracite



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss