

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406

E-Nr. 535900022

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

 **steinel**

106 x 103 x 103 mm




IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



106 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406

E-Nr. 535900022

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406

E-Nr. 535900022

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079406
E-Nr. 535900022

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079406

EAN

4007841079406

E-Nummer

535900022

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss