

HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

neva
lux

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

● steinel

125 x 65 mm



HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	65 x 125 x 125 mm
Abmessungen Ø × H	125 x 65 mm
ELEKTRIK	
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Optischer Sensor
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	110 °
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)
Reichweite tangential	Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)

Montagehöhe	2,30 – 5,00 m
Reichweite Präsenz	Optischer Sensor: r = 10 m (96 m²)
Sensortechnologie 2	Hochfrequenz
Reichweite radial 2	Hochfrequenz: r = 9 m (78 m²)
Reichweite tangential 2	Hochfrequenz: r = 9 m (78 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung via	LAN Bluetooth Mesh
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensorm Personenzählung Präsenzfunktion Konstantlichtregelung Erfassungszonendefinition Verschlüsselte Kommunikation

Einstellungen via	Bluetooth Mesh Web- Interface
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Grossraumbüro Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Produktionsbereich Speisesaal / Kantine
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9016
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre

HPD3 IP - Aufputz


OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



125 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,30 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HPD3 IP - Aufputz

OPTISCHER SENSOR

EAN 4007841067298

E-Nr. 535918118

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067298
EAN	4007841067298
E-Nummer	535918118
Typ	HPD3 IP - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss