

Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

62 x 123 x 123 mm




Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086275
E-Nr. 535903115

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086275
E-Nr. 535903115

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway BT IPD - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086275

E-Nr. 535903115

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086275

EAN 4007841086275

N. E 535903115

Typ Hallway BT IPD - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss