

nayo SN Connect 4K

NAYO CONNECT SN

neva
lux

Produktcode 221486

- Zur stilvollen und effizienten Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als einfache Sensor-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil unabhängig regelbar
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR < 12)
- Hochwertige Verarbeitung
- Gehäuse Aluminium weiss

neva
lux

1203 x 52 x 1960 mm



nayo SN Connect 4K

NAYO CONNECT SN

Produktcode 221486

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Abmessungen L x B x H	1203 x 52 x 1960 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Mit Schalter		Ja
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbtemperatur		GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung	80 W	Farbabweichung LED		Schutzart		IP20
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbwiedergabeindex		Schutzklasse		I
LED Nennstrom	450 mA / 1600 mA	Leuchtmittel		Umgebungstemperatur		-20...45 °C
SENSORIK		Lichtstrom		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Ausstrahlungswinkel		Werkstoff der Abdeckung		Darklight Optik
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtenlichtausbeute		Montageart		Stand Boden
Erfassungswinkel	360 °	Entblendungswert		Farbe		Weiss
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)		Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Lichtsensor	Ja	Dimmung DALI		EPREL		E
		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Energieeffizienzklasse		

nayo SN Connect 4K

NAYO CONNECT SN

Produktcode 221486

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220175	nayo P 4K	
 220463	nayo P Diffused 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221486

Typ

nayo SN Connect 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss